LES CHARPENTIERS D'UZES

artisans du bois

2006

présente les outils **Estwing**



UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL EN ACIER FORGÉ DE TRÈS HAUTE QUALITÉ

Les Charpentiers d'Uzès sont heureux de pouvoir vous proposer les outils de la gamme Estwing.

Par un usage quotidien depuis plus de quinze ans, nous avons pu constater leur confort incomparable, leur équilibre, leur efficacité et leur beauté.

Il s'agit à notre connaissance des meilleurs outils à main disponibles, et leur technique de fabrication unique assure solidité et longévité.

Depuis 1994 vous êtes nombreux à nous avoir commandé ces outils exceptionnels , et avec le nouveau tarif Euros nous espérons continuer à vous satisfaire.

Cordiales salutations. Roland Studer

S O M M A I R E

MARTEAUX
monocorps, manche gainé nylon ou cuir 4

MARTEAUX
monocorps extra-long 5

MARTEAUX SPECIAUX 6 et 7

HACHES ET COINS A FENDRE 8

HACHETTES ET HACHES SPECIALES 9

ARRACHE-CLOUS 10

MAILLETS 11

Les poignées, qu'elles soient en nylon moulé ou en cuir serti, sont fabriquées selon un procédé exclusif.

Tous les outils ESTWING sont forgés d'une seule pièce, en acier de très haute qualité.



En nylon, elles sont moulées sur l'âme acier et totalement inarrachables.



En cuir, elles sont pressées, rivetées, polies et reçoivent une double couche de vernis.

Roland STUDER Plan d'Albi 30700 AIGALIERS
Tel. : 04 66 03 08 71 - Fax : 04 66 22 48 17 e-mail : studer@charpentiers.fr

Les têtes de marteaux présentent plusieurs variantes

E3/20C Pince arrache-clous courbe

E3/20S Pince arrache-clous droite

Surfaces de frappe

◆ "Face bouchardée" : (présentant une succession de pointes diamant) accroche mieux mais laisse parfois des traces sur la pièce clouée, et ...attention aux doigts !

◆ "Face lisse" : (surface lisse), recommandée pour travaux fins, parquets.



E3/25SM Tête classique présentant un étranglement

E24C Tête anglaise légèrement tronconique

Longueurs de manche

manche court 14" :	35, 5 cm	le marteau classique
manche moyen 16" :	40, 6 cm	
manche long 17" :	43, 2 cm	le marteau charpentier
manche extra long 18" :	45, 7 cm	le super marteau de charpentier - nouveau - à essayer.

Roland STUDER Plan d'Albi 30700 AIGALIERS
Tel. : 04 66 03 08 71 - Fax : 04 66 22 48 17 e-mail : studer@charpentiers.fr

MARTEAUX
Forgés en une pièce

Photo	Reference Commande	Poids	Description
A	E3 / 12C	340 g	Face lisse, métal poli, pince courbe, poignée nylon
	E3 / 16C	453 g	Face lisse, métal poli, pince courbe, poignée nylon
	E3 / 20C	567 g	Face lisse, métal poli, pince courbe, poignée nylon
	E3 / 22CMR	624 g	Face bouchardée, métal poli, pince courbe, poignée nylon
	E3 / 22CR	624 g	Face lisse, métal poli, pince courbe, poignée nylon
	E3 / 22CM	624 g	Face bouchardée, métal poli, pince courbe, manche long, poignée nylon
	E3 / 22C	624 g	Face lisse, métal poli, pince courbe, manche long, poignée nylon
B	E3 / 12S	340 g	Face lisse, métal poli, pince droite, poignée nylon
	E3 / 16S	453 g	Face lisse, métal poli, pince droite, poignée nylon
	E3 / 20S	567 g	Face lisse, métal poli, pince droite, poignée nylon
	E3 / 20SM	567 g	Face bouchardée, métal poli, pince droite, poignée nylon
	E3 / 22SMR	624 g	Face bouchardée, métal poli, pince droite, poignée nylon
	E3 / 22SR	624 g	Face lisse, métal poli, pince droite, poignée nylon
C			**"Le" marteau du charpentier** : pour travaux moyens, le 22 et le 24. Pour travaux lourds (clous >160), le 28 et le 30 (le clou de 80 en un coup)
	E3 / 22SM	624 g	Face bouchardée, métal poli, pince droite, poignée nylon, manche long
	E3 / 22S	624 g	Face lisse, métal poli, pince droite, poignée nylon, manche long
	E3 / 24SM	680 g	Face bouchardée, métal poli, pince droite, poignée nylon, manche long
	E3 / 24S	680 g	Face lisse, métal poli, pince droite, poignée nylon, manche long
	E3 / 28SM	794 g	Face bouchardée, métal poli, pince droite, poignée nylon, manche long
	E3 / 28S	794 g	Face lisse, métal poli, pince droite, poignée nylon, manche long
	E3 / 30SM	850 g	Face bouchardée, métal poli, pince droite, poignée nylon, manche long
	E3 / 30S	850 g	Face lisse, métal poli, pince droite, poignée nylon, manche long
D			**Le manche cuir, hummm !!!**
	E12C	340 g	Face lisse, métal poli, pince courbe, poignée cuir
	E16C	453 g	Face lisse, métal poli, pince courbe, poignée cuir
	E20C	567 g	Face lisse, métal poli, pince courbe, poignée cuir
E	E12S	340 g	Face lisse, métal poli, pince droite, poignée cuir
	E16S	453 g	Face lisse, métal poli, pince droite, poignée cuir
	E20S	567 g	Face lisse, métal poli, pince droite, poignée cuir
F	E24C	680 g	Tête anglaise, face lisse, métal poli, pince courbe, poignée cuir
G	E3 / 28C	680 g	Tête anglaise, face lisse, métal poli, pince courbe, poignée nylon
H	E24S	680 g	Tête anglaise, face lisse, métal poli, pince droite, poignée cuir



Roland STUDER Plan d'Albi 30700 AIGALIERS
Tel. : 04 66 03 08 71 - Fax : 04 66 22 48 17 e-mail : studer@charpentiers.fr

MARTEAUX SERIE SPECIALE "BATISSEURS"

Photo	Reference Commande	Poids	Description
			Combinaison de manche extra long et poids moyen, nouveau, à essayer sans faute
E	E3 / 25S E3 / 25SM	709 g 709 g	Tête extra large, face lisse, pince droite, manche extra long, poignée nylon, charpentier Tête extra large, face bouchardée, pince droite, manche extra long, poignée nylon, charpentier

E

F

Photo	Reference Commande	Poids	Description
F	E6-22T	624gr	Marteau spécial ossature bois avec ergot de maintien, Tête droite, face lisse
F	E6-22TM	624gr	Marteau spécial ossature bois avec ergot de maintien, Tête droite, face bouchardée

Roland STUDER Plan d'Albi 30700 AIGALIERS
Tel. : 04 66 03 08 71 - Fax : 04 66 22 48 17 e-mail : studer@charpentiers.fr

MARTEAUX SPECIAUX
Forgés en une pièce

Photo	Reference Commande	Poids	Description
A	E3 / 12BL E3 / 20BL E3 / 24BL	340 g 567 g 680 g	Marteau de carreleur, métal poli, poignée nylon Marteau de maçon, métal poli, poignée nylon Marteau de maçon, métal poli, poignée nylon
B	E3 / 11 E3 / 17	397 g 482 g	Marteau à placoplâtre, métal poli, panne à bord arrondi, poignée nylon Marteau à placoplâtre, métal poli, panne à bord arrondi, poignée nylon, manche long
C*	EB3 / 2LB EB3 / 3LB EB3 / 4LB EB3 / 4LBL	906 g 1360 g 1814 g 1814 g	Massette, métal peint, poignée nylon Massette, métal peint, poignée nylon Massette, métal peint, poignée nylon Massette, métal peint, poignée nylon, manche long **Massette, outil adapté aux clous en acier extra dur et ciseaux à froid*
D	E3 / WC	567 g	Marteau de soudeur, à éclater, métal poli, poignée nylon
E	E3 / 40L	1134 g	Marteau de mécanicien, métal poli, poignée nylon
F	E 300 E 500 E 800	300 g 500 g 800 g	Marteau mécanicien, tête allemande, poignée cuir Marteau mécanicien, tête allemande, poignée cuir Marteau mécanicien, tête allemande, poignée cuir
Non Illustré	E3 / 300 E3 / 500 E3 / 800	300 g 500 g 800 g	Marteau mécanicien, tête allemande, poignée nylon Marteau mécanicien, tête allemande, poignée nylon Marteau mécanicien, tête allemande, poignée nylon

A

B

C

D

E

F



Roland STUDER Plan d'Albi 30700 AIGALIERS
Tel. : 04 66 03 08 71 - Fax : 04 66 22 48 17 e-mail : studer@charpentiers.fr

MARTEAUX SPECIAUX
Forgés en une pièce

Photo	Reference Commande	Poids	Description
A	E3 / 16BP E3 / 24BP E3 / 32BP	453 g 680 g 907 g	Tête ronde, métal poli, poignée nylon Tête ronde, métal poli, poignée nylon Tête ronde, métal poli, poignée nylon
B	E8BP E12BP	227 g 340 g	Tête ronde, métal poli, poignée cuir Tête ronde, métal poli, poignée cuir
C	EE16S	453 g	Marteau d'électricien, métal poli, pince droite, poignée cuir
D	ET12 ET18	340 g 510 g	Marteau d'étameur, métal poli, poignée cuir Marteau d'étameur, métal poli, poignée cuir
E	E239MM E239MS	624 g 624 g	Marteau de couvreur, face bouchardée, poignée nylon, avec aimant Marteau de couvreur, face lisse, poignée nylon, avec aimant
F	E3 / 239MM E3 / 239MS	624 g 624 g	Marteau de couvreur, face bouchardée, poignée nylon, avec aimant Marteau de couvreur, face lisse, poignée nylon, avec aimant



Roland STUDER Plan d'Albi 30700 AIGALIERS
Tel. : 04 66 03 08 71 - Fax : 04 66 22 48 17 e-mail : studer@charpentiers.fr

HACHES ET COINS A FENDRE
Forgés en une pièce

Photo	Reference Commande	Long. Tranch.	Description
A	E45A E44A	10 cm 10 cm	Hache de campeur, métal poli, poignée nylon, housse cuir comprise Manche métal de 66 cm Hache de campeur, métal poli, poignée nylon, housse cuir comprise Manche métal de 41 cm
B	E3 - 24A	8, 25 cm	Hachette, métal poli, poignée nylon, housse cuir comprise
C	E24A E14A	8, 25 cm 7 cm	Hachette, métal poli, poignée cuir, housse cuir comprise Hachette, métal poli, poignée cuir, housse cuir comprise
D	E - 5		Coin à fendre, licence spéciale avec ailerons de guidage Poids 2268 kg, longueur 23 cm
E	E = 1 E = 2 E = 5		Housse de remplacement pour E24A ou E3 / 24A Housse de remplacement pour E14A Housse de remplacement pour E44A ou E45A
F	EEF/4		L'ami au coin du feu, hache à fendre, tout acier, poignée cuir, 1812 g
G	EK-1		Couteau, métal poli, poignée cuir, housse de protection
Non Illustré	E24A EK-1		Coffret comprenant 1 couteau et 1 hachette E24A









Roland STUDER Plan d'Albi 30700 AIGALIERS
Tel. : 04 66 03 08 71 - Fax : 04 66 22 48 17 e-mail : studer@charpentiers.fr

HACHETTES SPECIALES
Forgées en une pièce

Photo	Reference Commande	Long. Tranch.	Description
A	E3 / 1H E3 / 2H	8 cm 9,2 cm	Hachette de charpentier, métal poli, poignée nylon Hachette de charpentier, métal poli, poignée nylon
B	E1H E2H	8 cm 9,2 cm	Hachette de charpentier, métal poli, poignée cuir Hachette de charpentier, métal poli, poignée cuir
C	E3 / L EB / 4	4,5 cm	Hachette à voliger, face bouchardée arrondie, métal poli, lame interchangeable, poignée nylon Lame de remplacement pour E3 - L
D	 E3 / CA EG ECA / 39R		**Hachette à bardeaux : avec cet outil, vous taillez vos bardeaux, vous les clouez, vous mesurez vos pureaux** Face bouchardée arrondie, métal poli, poignée nylon, lame interchangeable, jauge amovible Jauge de remplacement Lame de remplacement, avec 1 jauge et vis
E	E3 / R	8,9 cm	Hachette de charpentier, face bouchardée, métal poli, 794 g poignée nylon, manche long
F	E3 / 39		Face bouchardée, jauge ajustable par glissement, métal poli, poignée nylon
G	E3 / S EG	4,76 cm	**Hachette à bardeaux complète**, face bouchardée, tranchant réaffutable, arrache - clous, jauge réglable, poignée nylon Jauge de remplacement





Roland STUDER Plan d'Albi 30700 AIGALIERS
Tel. : 04 66 03 08 71 - Fax : 04 66 22 48 17 e-mail : studer@charpentiers.fr

Photo	Reference Commande	Poids	Description
A	EPB / 18	624 g	Arrache - clous, poutre centrale forgée en i, pour une résistance accrue et une plus grande légèreté, long. 46 cm
B	EHB / 15	510 g	L'arrache - clous du parqueteur, léger, efficace, marque très peu les surfaces, long. 38 cm, acier forgé
C	EHC / 10	453 g	Le spécialiste des petits clous et des arrachages discrets, poignée nylon, long. 25, 5 cm, acier forgé
D	ETM / 5	57 g	Le micro des arrache - clous, long. 13, 4 cm, métal trempé
E	EPS		Pelle adaptable, peut s'installer sur la plupart des pics Estwing
F	E3 / 14P E3 / 22P E3 / 23LP	397 g 624 g 624 g	Pic à pierre, bout pointu, métal poli, poignée nylon Pic à pierre, bout pointu, métal poli, poignée nylon Pic à pierre, bout pointu, métal poli, poignée nylon, manche 41,2 cm
G	E3 / 12PC E3 / 20PC E3 / 24PC	340 g 567 g 680 g	Pic à pierre, bout plat, métal poli, poignée nylon Pic à pierre, bout plat, métal poli, poignée nylon Pic à pierre, bout plat, métal poli, poignée nylon
Non Illustré	E30 E = 3 E = 4 E3 / WC	624 g	Pic à pierre, bout pointu, métal poli, poignée cuir Housse pour pic pointu Housse pour pic plat voir page 6, marteaux spéciaux
H			voir page 6, marteaux spéciaux, massettes EB3 / 2LB etc…
I	ERC / 12		Ciseau à pierre, gainé nylon, 1, 27 cm x 30, 5 cm
J	ERC / 9	624 g	Ciseau à pierre, gainé nylon, 1, 6 cm x 23 cm
K	ERC / 8	453 g	Ciseau à éclater, gainé nylon, 3, 17 cm x 20, 3 cm
L	ERC / 7		Ciseau à éclater, gainé nylon, 6, 35 cm x 17, 8 cm
D'autres outils de géologie sont disponibles, nous consulter et voir tarif			





Roland STUDER Plan d'Albi 30700 AIGALIERS
Tel. : 04 66 03 08 71 - Fax : 04 66 22 48 17 e-mail : studer@charpentiers.fr

MAILLETS

Photo	Reference Commande	Poids	Description
A	ERM / 4 ERM / 6 ERM / 9 ERM / 11 ERM / 12	113 g 170 g 255 g 312 g 340 g	Maillet à manche bois, hickory, qualité extra, tête cuir roulé
B	E14E E22E E27E E45E E54E	397 g 624 g 765 g 1275 g 1531 g	Maillet polyuréthane, moulé en une pièce
C	E9S E18S E23S E27S	255 g 510 g 652 g 765 g	Mini maillet polyuréthane, moulé en une pièce
D	E88E E144E E176E E192E	2495 g 4082 g 4990 g 5440 g	Maxi maillet à fendre, moulé en une pièce
E	ESPM / 8 ESPM / 14 ESPM / 20	227 g 397 g 567 g	Maillet plastique dur, face chanfreinée, manche hickory qualité extra
F	EDH / 12 EDH / 18	567 g 709 g	Maillet caoutchouc, manche hickory qualité extra
Non illustré	EPM / 1 EPM / 3 EPM / 4 EPM / 5	142 g 198 g 255 g 453 g	Maillet à tête plastique, manche hickory







Roland STUDER Plan d'Albi 30700 AIGALIERS
Tel. : 04 66 03 08 71 - Fax : 04 66 22 48 17 e-mail : studer@charpentiers.fr